

uluutuuluutuuluutuuluutuu

ONTRACTOR OF THE OWN WAY

Gral 7-18 S8





Année Observateur Emplacement 7-1858 Asouche oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm)(5) - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 3 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5)- long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement(1)-moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2) oiv 209* présence d'un aileron : absent 1) une aile 2)- deux ailes 3 - plus de deux ailes 4 Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) (2)- très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1)- uniforme 3 oiv 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1)- rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 oiv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince(3)- moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9 oiv 229 ombilic : peu apparent 1) - apparent 2 oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1)- colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 17 coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1)- juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - élevée 7) très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune 1) goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5 oiv 236* saveur : aucune 1) goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5)- long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3) oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (>10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes (1) présentes 2

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré 81 / coloré 80.

Formulaire de description 5/8

Juntumlante

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

Code clone

Observateur

Code cepage Nom cépage

+2 Juntumlandi

Emplacement: 7-1858

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie (5) oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles absentes 4 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence P - présence 9. oiv 100 densité des poils dressés des entrenoeuds absence of présence of

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. 110 oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm/3 - grand (14mm) 7 - très grand (=17mm) 9 10

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 9

Vassal

Noends: aplatis 1 moyens 2 - saillants